

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	SKINTOP® ST-M	06.12.2013

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
 Protección permanente a la vibración
 Alcances de sujeción amplios y variables
 descarga de tracción óptima
 varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Máxima protección frente a la vibración



Tiempo de instalación



Descarga de tracción optimizada



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

Info

Ahora con aprobación IP69 K. Seguridad de funcionamiento probada también para proceso de limpieza exigente de máquinas e instalaciones con limpiadores a alta presión y agua caliente.

Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas de manera segura.

Construcción de maquinaria y aparatos

Fotovoltaica

Tecnología de automatización

unidades móviles offshore, equipos y astilleros

Diseño

Tuerca de conexión métrica según EN 50262

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Product Management	Documento: LAPP_PRO976ES.pdf	1 / 5
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	SKINTOP® ST-M	06.12.2013

Aviso

Para otras opciones consulte los accesorios SKINTOP® disponibles en métrica

Utilizar contratuerca para SKINTOP® GMP-GL-M

Los modelos SKINTOP® ST M ISO tienen una rosca de conexión extralarga

Las versiones SKINTOP® ST M ISO con una rosca de conexión extralarga, ver tabla, no tienen aprobación DnV

Datos técnicos

Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Cuerpo: poliamida Sellado CR
Ensayos:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado de protección::	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Rango de temperaturas:	estático: desde -40 °C hasta +100 °C Dinámico: de -20 °C hasta +100 °C

Product Management	Documento: LAPP_PRO976ES.pdf	2 / 5
--------------------	------------------------------	-------

Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® ST-M gris plateado						
53111000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111010	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111020	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111030	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111040	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111050	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111060	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111070	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M negro						
53111200	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111210	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111220	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111230	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111240	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111250	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111260	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111270	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M gris claro						
53111400	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30.0	8.0	100
53111410	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34.0	8.0	100
53111420	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111430	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111440	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111450	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111460	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111470	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® ST-M ISO gris plateado (con roscas métricas de conexión largas)						
53017010	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017030	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100

U.I. Lapp
GmbH

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



LAPP GROUP

SKINTOP® ST-M

06.12.2013


Código de producto	Denominación de pieza/tamaño	Alcance de sujeción ØF mm	SW mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
53017040	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® ST-M ISO negro (con roscas métricas de conexión largas)						
53010000	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	36,7	15.0	100
53017210	ST M 16 x 1,5	3,5-8	19	40.0	12.0	100
53017230	ST M 20 x 1,5	5-12	24	45.0	13.0	100
53017240	ST M 25 x 1,5	9-14	27	47.0	13.0	50

Product Management

Documento: LAPP_PRO0976ES.pdf

4 / 5

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	 LAPP GROUP
SKINTOP® ST-M		06.12.2013



Product Management	Documento: LAPP_PRO976ES.pdf	5 / 5
--------------------	------------------------------	-------