

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
	EPIC® SOLAR TOOL	06.12.2013

3 secciones en una herramienta

Info

3 secciones en una herramienta

Ámbito de uso

Para crimpar/engazar el conector fotovoltaico de montaje en campo EPIC® SOLAR 4

Adecuado para EPIC® SOLAR 4 y MC4

Características de producto

Mordaza de engarzado para cables de secciones 2,5 mm², 4 mm² y 6 mm²

Posicionador (Locator) para la correcta y segura colocación de los contactos de crimpado/engarzado



Product Management	Documento: LAPP_PRO208775ES.pdf	1 / 3
--------------------	---------------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO



LAPP GROUP

EPIC® SOLAR TOOL

06.12.2013

Código de producto	Denominación	Sección (mín) en mm ²	Sección (máx) in mm ²	Unid. de embalaje
Inserto de crimpado/engarzado				
44428995	EPIC® SOLAR Tool DIE 2.5, 4, 6mm ²	2.5	6.00	1
44428996	EPIC® SOLAR Tool LOC 2.5, 4, 6mm ²	2.5	6.00	1

Product Management

Documento: LAPP_PRO208775ES.pdf

2 / 3

U.I. Lapp GmbH	INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	 LAPP GROUP
	EPIC® SOLAR TOOL	06.12.2013



Product Management	Documento: LAPP_PRO208775ES.pdf	3 / 3
--------------------	---------------------------------	-------